



MINISTÈRE
DE LA SANTÉ,
en charge de la prévention

P O L Y N E S I E F R A N Ç A I S E

N° 001735 / MSP / ARASS-mf

AGENCE DE REGULATION DE L'ACTION
SANITAIRE ET SOCIALE

Piha 'Ohipa no te Matutura'a 'o te Ea
'e te Turuuta'a

La directrice,

Affaire suivie par :
Dr Henri-Pierre Malle

Papeete, le 19 OCT. 2022

à
Mesdames et Messieurs les professionnels de santé des secteurs public et privé de Polynésie française

Objet : Recommandations face au risque de recrudescence des cas de Covid.

PJ. : BEH Covid Polynésie française N°114 en date du 19 octobre 2022.

Mesdames, Messieurs,

La situation épidémiologique de la Covid 19 au niveau international montre une recrudescence des cas (variant Omicron) dans plusieurs pays d'Europe et une circulation persistante sur les autres continents. En France métropolitaine en particulier, le taux d'incidence est repassé au-dessus de 500 cas/semaine/100 000 habitants et les admissions hospitalières sont de nouveau en augmentation. Si les indicateurs en Polynésie française restent pour l'instant très favorables (incidence à 5/100k, aucune hospitalisation), le risque d'une reprise épidémique à l'occasion de la multiplication de cas importés de pays faisant face à une nouvelle vague est tout à fait réel.

En effet, l'immunité acquise par la population, la vaccination ou l'infection, tend à décroître rapidement. La couverture par rappel vaccinal, recommandé dès 6 mois après l'injection précédente ou dès 3 mois après la dernière infection, est en forte diminution, avec moins de 20% des plus de 60 ans protégés de façon optimale.

Dans ce contexte, les autorités sanitaires de Polynésie française recommandent les mesures suivantes à l'intention de tous les professionnels de santé.

1. Renforcement de la surveillance épidémiologique :

- Tous les résultats de tests Covid réalisés par les biologistes, médecins et pharmaciens doivent être rapportés en temps réel dans l'outil en ligne « Biocovid » dont l'accès peut-être obtenu sur : <https://www.mes-demarches.gov.pf/commencer/ds-biocovid-demande-acces-professionnel-liberal> ; de plus, les tests antigéniques positifs doivent donner lieu si possible à des prélèvements pour PCR qui seront adressés à l'Institut Louis Malardé, dans un but de surveillance des souches circulantes ;
- Les admissions, lits occupés et décès pour Covid dans les établissements de soins publics et privés doivent être rapportés de façon hebdomadaire à covidpf-episurveillance@sante.gov.pf ou en ligne sur le formulaire accessible sur <https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yZQloItpGkGbY5BIX6sp9XZwplIXUkwdPvuGN27KYFKVUN1A1WE9KVzVRRk5FNVRCS1NVQj1ZTzRNOSQIQCNOPWcu> ;

- Les situations préoccupantes (par exemple des cas groupés dans des collectivités de personnes vulnérables) doivent être signalées au Bureau de veille sanitaire à veille@sante.gov.pf ;
- Les tensions graves dans le système de soins doivent être signalées à crise@arass.gov.pf.

2. Mesures de prévention et de santé publique :

- Recommander fortement le port du masque pour les patients symptomatiques et sujets contact, ainsi que pour tous dans les lieux clos ou en situations de promiscuité, en particulier dans les transports en commun et les collectivités ;
- Informer systématiquement les patients et les sujets contact sur les recommandations de durée d'isolement durant la période symptomatique (5 jours) et l'application des mesures barrières (7 jours) ;
- Sensibiliser la population en contact étroit avec les voyageurs internationaux à respecter au mieux les gestes barrières habituels.

3. Vaccination :

- Encourager fortement les rappels vaccinaux (3^o ou 4^o dose) pour les plus de 60 ans et /ou porteurs de comorbidité lorsque l'injection précédente date de plus de 6 mois et pour les personnes de plus de 80 ans et/ou immunodéprimés lorsque l'injection précédente plus de 3 mois ; cette vaccination pourra très prochainement se faire avec les vaccins adaptés à la souche Omicron ; elle sera de plus proposée dans le même temps que la vaccination antigrippale, dès le début de la campagne, au 31 octobre prochain ;
- Orienter vers les sites de vaccination proposés par les services publics et par certaines pharmacies d'officine dont la liste est régulièrement mise à jour sur <https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/vaccination-covid/>.

Une nouvelle fois, nous vous remercions pour votre dévouement et le travail réalisé depuis le début de cette pandémie.

Veillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.



Pour le Ministre et par délégation,

Hani TERIIPAIA OTT

Destinataires

- Madame la Directrice de la santé
- Madame la Présidente du Conseil de l'Ordre des sages-femmes de la Polynésie française
- Madame la Présidente du Syndicat des sages-femmes de Polynésie française
- Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre des médecins de la Polynésie française
- Monsieur le Président du Syndicat des médecins libéraux de Polynésie française
- Monsieur le Président du Syndicat des médecins libéraux généralistes
- Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens de la Polynésie française
- Madame la Présidente du Syndicat des pharmaciens de la Polynésie française
- Madame la Présidente du Conseil de l'Ordre des infirmiers de Polynésie française
- Monsieur le Président du Syndicat des infirmiers libéraux de Polynésie française
- Madame la Directrice du Centre Hospitalier de Polynésie française
- Monsieur le Directeur de la Clinique Paofai
- Monsieur le Directeur de la Clinique Cardella
- Monsieur le Directeur du Centre Te Tiare
- Monsieur le Directeur de l'établissement ISIS Médical
- Madame la Directrice de l'établissement Apurad/Apair
- Madame la Directrice de l'établissement Pacific Care Polynésie
- Madame la Directrice de l'établissement SMP Polynésie
- Monsieur le Directeur du Centre SSR Ora Ora
- Monsieur le Directeur du Laboratoire Institut Louis Malardé
- Madame la Directrice du Laboratoire Anne Marie Javouhey
- Monsieur le Directeur du Laboratoire de Paofai



BULLETIN ÉPIDÉMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE COVID-19 POLYNÉSIE FRANÇAISE

N°114 – Semaine 41/2022, période du 10/10/09 au 16/10/2022

Données consolidées au 19/10/2022

Ce bulletin est réalisé par la Cellule Episurveillance de la Plateforme COVID-19 grâce aux données transmises par l'ensemble des partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française ainsi que du Réseau Sentinelles de médecins généralistes

Réalisation : Noémie LABOURDETTE, Henri-Pierre MALLET - covidpf-episurveillance@sante.gov.pf - Tél : 40.48.82.78/29



Points forts S41

- Le nombre de cas confirmés est en légère augmentation en S41 (25 cas, dont 5 importés)
- La vague en cours en Europe semble atteindre son pic, mais les niveaux d'incidence y restent supérieurs 500/100k
- ⇒ **Le risque de reprise épidémique à la faveur de cas importés est important**
- ⇒ **Un rappel vaccinal (3^e ou 4^e dose) est fortement recommandé pour toutes les personnes vulnérables dont la dernière injection date de plus de 6 mois (plus de 60 ans et personnes à risque).**

Indicateurs clés des semaines 40 et 41/2022

Indicateurs	S40/22	S41/22	Tend ^{ce}
Nombre de nouveaux cas dans la semaine	10	25	↗
Taux d'incidence pour 100k personnes/7 jours	4	9	↗
Nombre total de tests dans la semaine	310	134	↘
Taux de positivité global	3,2%	18,7%	↗
Taux de dépistage pour 100k personnes/7 jours	111	48	↘
Hospitalisations en cours pour Covid	0	1	↗
Dont nombre d'hospitalisations en cours pour Covid en réanimation	0	0	→
Nombre de décès dans la semaine	0	0	→
Nombre de doses injectées par semaine	324	277	↘
Part de la population ≥ 12 ans ayant reçu un schéma initial complet	81,7%	81,9%	→
Part de la population ≥ 12 ans ayant reçu une 3 ^e dose	49,3%	49,4%	→
Part de la population ≥ 60 ans avec dernière dose dans les 6 mois	19,7%	20,5%	↗
Part de la population ≥ 80 ans avec dernière dose dans les 6 mois	25,0%	25,7%	↗




Données de dépistage

Le nombre total de nouveaux cas confirmés a doublé en S41 : il est de 25 pour l'ensemble du territoire, dont 17 à Tahiti, 7 sur Moorea, 3 à Raiatea, 1 à Huahine et 1 à Rurutu. Parmi ces cas, 5 sont des personnes ayant récemment voyagé à l'étranger.


Le taux d'incidence hebdomadaire augmente à 9/100k pour l'ensemble du territoire (figure 1) et 9/100k pour l'île de Tahiti

Figure 1. Incidence des nouveaux cas de Covid dans les 7 derniers jours, pour 100k habitants, PF, S19 à 41/2022



Le taux de dépistage reste très faible et le taux de positivité augmente, à 18,7% (figure 2).

Figure 2. Nombre de tests réalisés et taux de positivité, Pf, S29/20 à S41/22





Données des établissements de soins

Au CHPE, 787 passages au total ont été enregistrés aux urgences en S41 (chiffre stable depuis plusieurs semaines). Parmi eux, 14 (15 en S40) ont bénéficié d'un test de dépistage Covid, dont 1 résultat positif. Deux autres cas prélevés dans les services ont été testés positifs. Globalement le taux de positivité au laboratoire du CHPE est de 8,1% (3/37).

Il y a actuellement 1 patient hospitalisé pour Covid suite à son passage aux Urgences (homme de 90 ans, résident de Polynésie).

Vaccination

L'activité de vaccination dans les centres reste très faible (277 injections en S41). La couverture vaccinale globale n'évolue plus (81,7% des plus de 12 ans), et les taux de rappels chez les plus de 60 ans reste insuffisants.

Personnes ayant reçu au moins une dose...	...dont personnes complètement vaccinées		
190 992	185 980		
en population totale	en population totale		
69,3 %	67,5 %	Rappels	Vaccinés <6mois
en population > 12ans	en population > 12ans	en population > 12ans	en population > 12ans
84,1 %	81,9 %	49,4 %	7,8 %
en population > 18ans	en population > 18ans	en population > 18ans	en population > 18ans
87,3 %	80,9 %	54,5 %	8,5 %
		en population > 60ans	en population > 60ans
		81,3 %	20,6 %
		en population > 80ans	en population > 80ans
		76,1 %	25,7 %
Population			
données à jour du 17/10/2022 20:45:14			

Surveillance des variants

En S41, 4 souches ont pu être criblées à l'ILM. Il s'agissait de 3 BA.5 et 1 BA.2.75 probable (première identification de ce sous-variant en Polynésie française).

Situation internationale

Au niveau mondial, le nombre de nouveaux cas de Covid continue à décroître (de 6% par rapport à la semaine précédente).

La vague dernière vague constatée en Europe ces dernières semaines semble avoir atteint son pic, mais le nombre d'hospitalisations est toujours en augmentation (figure3). En France métropolitaine, l'incidence s'est stabilisée, de 577/100k à ce jour, et le taux de positivité tend à décroître à (27,3%).

Le variant Omicron reste très largement majoritaire dans le monde (99,7%). Le sous-variant BA.5 représente 78,9% des souches analysées dans le monde. Le sous-variant BA.4 (dont le sous-lignée BA.4.6) représente 6,7%, et BA.2 (dont BA.2.75) représente 3,9% des séquences analysées. Un nouveau sous lignage de BA.2 nommé XBB a été reporté par 26 pays. Bien que ce recombinaison montre des signes de possible échappement immunitaire plus important par rapport à d'autres variantes d'Omicron, il n'y a pas encore de preuve d'évolution dans la gravité de la maladie.
